

	FICHE TECHNIQUE	BIV/FT45
	FICHE RENSEIGNEMENT CLIENT POUR LA RECHERCHE DE LARVE DE TRICHINELLA SPP DANS LA VIANDE ANIMALE	VERSION 06 Date d'application :28/08/2018 Pages : 1 / 4

GESTION DES MODIFICATIONS
<p>Enlever paragraphe sur la page 2 Voir trait</p>

Vérfié par :	Approuvé par :
BETRACQ Cédric	CONGUES Pierre
Fonction : Suppléant chef de service BIV Visa :	Fonction : Responsable unité BIV Visa :

 Laboratoires <small>des Pyrénées et des Landes</small>	FICHE TECHNIQUE	BIV/FT45
	FICHE RENSEIGNEMENT CLIENT POUR LA RECHERCHE DE LARVE DE TRICHINELLA SPP DANS LA VIANDE ANIMALE	VERSION 06 Date d'application : 28/08/2018 Pages : 2 / 4

Demande d'analyse pour sangliers



Cadre réservé au laboratoire
Date de réception :
N° de dossier
Visa

IDENTIFICATION SANGLIER		
Date d'abattage	N°bracelet/autre (âge, sexe ...)	Lieu d'abattage

DETENTEUR CARCASSE	PAYEUR <small>(si différents que détenteur)</small>	RESULTAT A UN TIERS
<input type="checkbox"/> Résultat par mail <input type="checkbox"/> Payeur <input type="checkbox"/> Résultat papier	<input type="checkbox"/> Résultat par mail <input type="checkbox"/> Résultat papier	<input type="checkbox"/> Résultat par mail <input type="checkbox"/> Résultat papier
Nom et Prénom : Société de chasse :	Nom et Prénom : Société de chasse :	Nom et Prénom : Société de chasse :
Adresse	Adresse	Adresse
Mail : Tel	Mail : Tel	Mail : Tel
Signature		

TYPE DE PRELEVEMENT		
<input type="checkbox"/> MUSCLE DU PILIER DU DIAPHRAMME <small>(minimum 10 gr)</small>	<input type="checkbox"/> LANGUE <small>(minimum 10gr)</small>	
<input type="checkbox"/> Conditions de stockage en Froid positif si possible et envoi au laboratoire le plus rapidement possible		
Nota1 : possibilité de congeler le prélèvement avant analyse seulement si :		
	OUI	NON
Viandes congelées et conservées à l'état congelé (-18°C)		
Mesures de consigne respectées		
Température voulue atteinte le plus rapidement possible (-18°C)		
Traçabilité assurée		
Conservation en température (froid négatif) inférieure à 30 jours.		
Doubler alors la masse prélèvement (20gr minimum)		
Nota 2 : L'échantillon soumis à analyse peut être traité en mélange avec d'autre prélèvement		

 Laboratoires <small>des Pyrénées et des Landes</small>	FICHE TECHNIQUE	BIV/FT45
	FICHE RENSEIGNEMENT CLIENT POUR LA RECHERCHE DE LARVE DE TRICHINELLA SPP DANS LA VIANDE ANIMALE	VERSION 06 Date d'application :28/08/2018 Pages : 3 / 4

Echantillonnage minimal à fournir selon espèce, type d'élevage et site de prélèvement
Masse d'échantillon de viande sans graisse, sans tendon, ni fascia et sans partie superficielle pour les langues - Pas d'obligation de prélever toutes les zones, une seule suffit.

Espèce animale	Type élevage Ou statut	Site de prélèvement	Masse Minimale à analyser
Porcs domestiques	Elevage Hors-sol	Piliers du diaphragme (à privilégier)	1 g
		Si absence de piliers du diaphragme : -Muscles masticateurs -Langue -Diaphragme (à privilégier) (prés des cotes ou sternum)	2 g
	Cas particulier Export Russie	Piliers du diaphragme	0.25 g
	Elevage plein air	Piliers du diaphragme (à privilégier)	2g
		Si absence de piliers du diaphragme : -Diaphragme (à privilégier) (Prés des cotes ou sternum) -Masséters -Langue	4g
	Elevage Corse	-Piliers du diaphragme (à privilégier) -Masséters -Langue -Diaphragme (à privilégier) (Prés des cotes ou sternum)	5g
	Reproducteurs (truie/verrat)	Piliers du diaphragme (à privilégier) Si absence de piliers du diaphragme : -Masséters -Langue -Diaphragme (à privilégier) (Prés des cotes ou sternum)	4g
Cas particuliers : si viande dont le site de prélèvement : inconnu	Muscle striés contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons	5 g	
Chevaux		Langue, masséters (à privilégier) Piliers de diaphragme	10 g 50 g
Sangliers		- muscle pilier du diaphragme (à privilégier) -Langue ou membre antérieur	5g
Mammifères carnivores		-Piliers de diaphragmes -Masséters -Langue -Diaphragme (près des côtes ou sternum)	10 g
Espèce autres	Voir règlement d'exécution(UE) 2015/1375 de 10 Aout 2015		

 Laboratoires des Pyrénées et des Landes	FICHE TECHNIQUE	BIV/FT45
	FICHE RENSEIGNEMENT CLIENT POUR LA RECHERCHE DE LARVE DE TRICHINELLA SPP DANS LA VIANDE ANIMALE	VERSION 06 Date d'application :28/08/2018 Pages : 4 / 4

Quantité idéale à envoyer au laboratoire en cas de positivité et de reconrôle
Masse d'échantillon de viande sans graisse, sans tendon, ni fascia et sans partie superficielle pour les langues

Espèce animale	Site de prélèvement	Masses minimales à analyser	
		Mini-pools	Analyses individuelles
Porcs domestiques	Quel que soit le site de prélèvement	20 g	20 g
Chevaux	Quel que soit le site de prélèvement		50g
Sangliers	Quel que soit le site de prélèvement	20 g	50 g
Autres espèces	Voir Annexe III du règlement (UE) 2015/1375		

Condition de stockage

Froid positif si possible et envoi au laboratoire le plus rapidement possible

Cas de prélèvements congelés avant analyse :

*Porcs domestiques et équins :

Congélation interdite : analyse refusée ou non COFRAC (avec commentaire) après discussion avec le client

*Sangliers : Analyse réalisable si :

- Viandes congelées et conservées à l'état congelé (-18°C)
- Mesures de consigne respectées
- Température voulue atteinte le plus rapidement possible (-18°C)
- Traçabilité assurée
- Conservation en température (froid négatif) inférieure à 30 jours.

Doubler alors la masse de prélèvement.

Rendu de résultat

Prélèvement d'abattoir : le jour même de la réception au laboratoire

Autre : en saison de chasse deux recherches par semaine sinon une (suivant nombre d'échantillon)

Tarifs

Merci de contacter le service client au [0559602385](tel:0559602385)